

# PROSUPPORT TUBE SYSTEM

Modulbasert og justerbart system for flytende gulv utendørs.



# PROSUPPORT TUBE SYSTEM



Prosupport Tube System er et modulbasert og justerbart system for flytende gulv utendørs med høyder fra 29 mm til 1000 mm.

Systemet består av 1- base med skrue, 2-hode, 3 - rør i ulike lengder for ønsket høyde. Ved enkelt å snu skruen velger man om hodet skal være fast eller selvnivellerende for fall opp til 5%.

Systemet er genialt enkelt ved at man kun trenger 1 type base og hode, så supplerer man med rør og koblingsstykke.

Egen nøkkel for finjustering etter legging (kun ved 4 mm fugebredde)

Festklips for ekstra sikkerhet på steder utsatt for sterk vind.

Endelist i ulike varianter for å lage trinn eller en fin avslutning på terrassen.

Bruksanvisning:





Støydempende og sklisikker gummi-  
matte

Fugebredde 2mm eller 4mm

Fast og selvnivellerende hode

Koblingsstykke 40mm brukes sammen med rør

Rør til forskjellige høyder

Base



# PRODUKTER



Prosupport "tube" base 29-54 mm  
Art.nr PSTK0202



Prosupport "tube" gummiskive 1,5 mm  
anti-skli/anti-støy  
Art.nr PSTG



Prosupport "tube" base 49-74 mm  
Art.nr PSTK0204



Prosupport "tube" koblingsstykke 40 mm  
Art.nr PSTGH02



Prosupport "tube" hode 2 mm fug  
Art.nr PSTH02



Prosupport "tube" rør H:115 mm(149-174mm)  
Art.nr PSTT115



Prosupport "tube" hode 4 mm fug  
Art.nr PSTH04



Prosupport "tube" rør H:95 mm(129-154mm)  
Art.nr PSTT95



**Slim fast base - Høyde kun 10 mm!**



Prosupport "tube" rør H:75 mm(109-134mm)  
Art.nr PSTT75



Prosupport "tube" rør H:35mm(69-94mm)  
Art.nr PSTT35

**SLIM**



Prosupport Tube "Slim" forhøyningsbrikke 2mm  
Art.nr PSTSL 02



Prosupport Tube "Slim" base 10mm, 4 mm fug  
Art.nr PSTSB 04




Prosupport Tube "Slim" base 10mm, 2 mm fug  
Art.nr PSTSB 02



Prosupport "slim" gummiskive 1,5 mm  
anti-skli/anti-støy  
Art.nr PSTSG





Prosupport "tube" ståklips mot vegg V4  
Art.nr DPP

Gir 5 mm åpning inn mot vegg.  
Sørger for jevn avstand mellom flis og vegg, og hindrer bevegelse.  
Lar regnvann renne unna og dermed bedre drenering.  
Takket være den bøyde kanten vil ikke eventuell membran skades.





Prosupport "tube" justeringsnøkkel  
Art.nr PSTAK

Nøkkel for enkel finjustering av høyde etter at flisene er lagt.



Prosupport "tube" låseklips à 40 par for flis (vind forankring)  
Art.nr PSTWP

Festeklips for ekstra sikkerhet på steder utsatt for sterk vind.





Endeprofiler i aluminium for å beskytte og gi en fin avslutning på ytterkanten av terrasser.  
Finnes i tre varianter:




Prosupport A forankring for endeprofil 20X150 mm, 270 cm  
Art.nr BPPSAN15020

Prosupport B endeprofil grå 60 mm, 270 cm  
Art.nr PFPSALGF 1060



Prosupport N endeprofil, for 20 mm flis, 270 cm, ALU  
Art.nr PSRPT 15560AL



Prosupport T endeprofil, for 20 mm flis, 270 cm, ALU  
Art.nr PSRPT 20ALGF

## Forbrukstabell

