

# SIGMA

Topp kvalitet flisekuttere




**sigma**<sup>®</sup>

T: 55 94 74 94 | E: [bestilling@askmur.no](mailto:bestilling@askmur.no) | [www.askmur.no](http://www.askmur.no)

KVALITETSVERKTØY, TILBEHØR OG MASKINER TIL MUR OG FLIS



**Askøy  
Murerverktøy**



## Ny serie proffe flisekuttere fra Sigma

Sigma serie 4 Nex - gjennomtenkt til minste detalj og av topp kvalitet. Med minimal innsats kutter den enkelt grove, tykke og store fliser. Ergonomisk håndtak formet for å gi best mulig effekt ved kutting.

Risser ved å skyve håndtaket. Dette gir en god arbeidsstilling der man får et jevnt press og samtidig lav belastning på håndledd og rygg.

Håndtaket er ekstra langt, noe som også gir bedre moment og letter arbeidet ved store fliser.

Det 16 mm store kuttehjulet er plassert slik at det alltid er synlig for brukeren.

Kuttehjulet er utstyrt med dobbel fjæring som gir godt riss i fliser med strukturert overflate.

Festet for kuttehjulet har kulelager for at det skal rulle jevnt, og er i tillegg utstyrt med en beskyttelse som hindrer friksjon og sideslitasje.

Ekstra bred knekkelabb på 120 mm med utskiftbar plastbeskyttelse. Denne hindrer merker og riper på flisen.

Håndtaket glir på kulelager. Dette gjør at man beholder samme gode presisjon på kappingen i år etter år og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Håndtaket holder seg i hevet posisjon for å lette innsettingen av flisen.

Etter å ha risset løftes håndtaket så knekkelabben faller på plass for å knekke flisen.

Med beskyttende gummipute som absorberer støtet mot basen.

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161471	Sigma 4BN flisekutter 62 cm, Diag. 43,8 cm	1	60052068

Kuttelengde 62 cm

Tykkelse på flis 0-19 mm

Diagonal kutt på fliser opptil 43,8 cm

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161472	Sigma 4CN flisekutter 76 cm, Diag. 53,7 cm	1	60052069

Kuttelengde 76 cm

Tykkelse på flis 0-19 mm

Diagonal kutt på fliser opptil 53,7 cm

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161473	Sigma 4DN flisekutter 95 cm, Diag. 67,2cm	1	60052070

Kuttelengde 95 cm

Tykkelse på flis 0-19 mm

Diagonal kutt på fliser opptil 67,2 cm

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161474	Sigma 4EN flisekutter 125 cm, Diag. 88,4 cm	1	60052071

Kuttelengde 125 cm

Tykkelse på flis 0-19 mm

Diagonal kutt på fliser opptil 88,4 cm

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161475	Sigma 4FN flisekutter 155 cm, Diag. 109,6	1	60052072

Kuttelengde 155 cm

Tykkelse på flis 0-19 mm

Diagonal kutt på fliser opptil 109,6 cm


SIGMA 4BN FLISEKUTTER




SIGMA 4CN FLISEKUTTER



SIGMA 4DN FLISEKUTTER



SIGMA 4EN FLISEKUTTER



SIGMA 4FN FLISEKUTTER



# Sigma 4 NEX tilbehør

SIGMA KUTTEHJUL KOMPLETT Ø16MM



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161476	Sigma kuttehjul komplett Ø16mm for 4-serie NEX	1	60052327

SIGMA TITAN KUTTEHJUL KOMPLETT Ø16MM



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161483	Sigma titan kuttehjul komplett Ø16mm for 4-serie NEX	1	60052400

SIGMA PLASTBESKYTTER FOR KUTTERHÅNDTAK




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161486	Sigma plastbeskytter for kutterhåndtak 4-serie NEX	1	60052403

SIGMA 090NB JUSTERBAR LINJAL FOR 4BN




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161479	Sigma 090NB justerbar linjal for 4BN	1	60052338

SIGMA 090NC JUSTERBAR LINJAL FOR 4CN



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161480	Sigma 090NC justerbar linjal for 4CN	1	60052339




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161481	Sigma 090ND justerbar linjal for 4DN	1	60052340

SIGMA 090D JUSTERBAR LINJAL FOR 4DN




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161482	Sigma 090NE justerbar linjal for 4EN/4FN	1	60052341


SIGMA 090NE JUSTERBAR LINJAL FOR 4EN/4FN



# Sigma 4 NEX tilbehør



SIGMA 19N VINKEL FOR JUSTERBAR LINJAL 4 SERIE



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161477	Sigma 19N vinkel for justerbar linjal 4-serie	1	60052337

SIGMA FLISSTØTTE VENSTRE SIDE FOR 4-SERIE



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161484	Sigma flisstøtte venstre side for 4-serie	1	60052401

SIGMA FLISSTØTTE HØYRE SIDE FOR 4-SERIE




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161485	Sigma flisstøtte høyre side for 4-serie	1	60052402




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161487	Sigma linjalforlenger 50 cm for 4-serie	1	60052320

SIGMA LINJALFORLENGER 50 CM FOR 4 SERIE



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161488	Sigma frontlinjal 09E5 410 -0- 410 mm for 4-serie	1	60052321

SIGMA FRONTLINJAL 09E5




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161478	Sigma mosaikmatte for 4-serie	1	60052316


SIGMA MOSAIKKMATTE FOR 4 SERIE



**NYHET!**



SIGMA J-PRO JOLLY HOLDER MED BLAD Ø 115M



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161172	Sigma J-PRO jolly, holder med blad Ø 115 mm	1	60167783

Med "J-PRO" kan du enkelt gjære kanten på fliser.

Ved å føre apparatet langs flisen/platen (steintøy, marmor, granitt osv.) sikrer det en jevn bearbeiding langs hele kanten, og følger nøyaktig kurvene på flisen. Noe som ikke ville vært mulig ved bruk av en vanlig flisesag.

Utstyret er allerede konfigurert til å kutte i en vinkel på 46° slik at man kun behøver å tilpasse avstanden mellom diamantbladet og flisen.

Kan brukes på fliser med tykkelse 5-20 mm og størrelse fra 30 cm til uendelig.

Kan kobles til støvsuger for å minimere støv i luften.

M14 universalfeste for 700 - 1400 W vinkelsliper.

Komplett med Ø.115 diamantblad, kan også brukes med 125mm.

Med en vekt på kun 3,8 kg er den lett å arbeide med og enkel å holde stabil under arbeidet.

Den brede platen sikrer stabilitet og det spesielle materialet gjør at den glir lett langs flisen.

For å kutte små fliser kan apparatet enkelt festes til et arbeidsbord. Den er designet for å monteres på Sigma arbeidsbord med hurtig-feste, men kan også festes på andre arbeidsbord.

I tillegg til at man kan kutte tørt og koble til støvsuger, er det også mulig å montere Sigma Water Kit. Dette reduserer slitasjen på diamantbladet og gir ekstra fin finish.



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
1600	Sigma 2G flisekutter 37 cm, Diag. 26 cm	1	24004509

SIGMA 2G FLISEKUTTER 37 CM, DIAG 26CM




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
163008	Sigma 90DG justerbar linjal for 2G	1	24053225

SIGMA 90DG JUSTERBAR LINJAL FOR 2G




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
163013	Sigma 19C vinkel på justerbar linjal for 2G	1	24050346

SIGMA 19C VINKEL PÅ JUSTERBAR LINJAL FOR 2G



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
1625	Sigma kuttehjul 12 mm med aksling	10	23020340

SIGMA KUTTEHJUL 12 MM MED AKSLING



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
162500	Sigma titan kuttehjul 12 mm med aksling	10	30696587

SIGMA TITAN KUTTEHJUL 12 MM MED AKSLING



# Sigma 7 F / Kera-Cut

## SIGMA 7F FLISEKUTTER 37 CM




VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161437	Sigma 7F flisekutter 37 cm, Diag. 26 cm	6	50411805

Profesjonell kutter med kuttelengde 37 cm.

Med fjærende aluminiumsplate for godt underlag for flisen.

Håndtak med plastbeskyttelse så man unngår metallmerke på lyse fliser.

## SIGMA KERA-FLEX HOLDER FOR VINKELSLIPER



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161163	Sigma Kera-Flex holder for vinkelsliper ink. blad Ø115 mm	1	

## SIGMA KERA-CUT FLISEKUTTER 332 CM



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161164	Sigma Kera-Cut flisekutter 332 cm med risser og tang	1	

## SIGMA JOLLY-EDGE KIT



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
161170	Sigma Jolly-Edge Kit, holder med blad Ø115 mm	1	

## SIGMA KIT FOR JOLLY EDGE



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
881049	Sigma kit for Jolly Edge for feste på bord	1	

VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
169050	Sigma Combiflex 900 mm m diamantblad turbo Ø125 mm	6	60006941

Sigma Combiflex er en praktisk, bærbar kutter for fliser opptil 25mm tykkelse. Kan kappe både tørt og vått. Produsert i aluminium som gjør den lett, men samtidig robust. Med universalkobling M14 som passer for de fleste 125 mm vinkelslipere opp til 1400 watt. Combiflex er klargjort for støvavsug ved tørrkapping. Styreskinner i rustfritt stål for høy nøyaktighet, god slitestyrke og lang brukstid. Vekt kun 21 kg. I tillegg lett å trille med seg da den har to hjul. Bordet kan brukes som det er rett på gulvet eller på et bord.

Benstativ "Legs kit" er tilleggsutstyr.

SIGMA COMBIFLEX 900MM



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
169052	Sigma Combiflex 1200 mm m/diamantblad turbo Ø125 mm	1	60006942

Sigma Combiflex er en praktisk, bærbar kutter for fliser opptil 25mm tykkelse. Kan kappe både tørt og vått. Produsert i aluminium som gjør den lett, men samtidig robust. Med universalkobling M14 som passer for de fleste 125 mm vinkelslipere opp til 1400 watt. Combiflex er klargjort for støvavsug ved tørrkapping. Styreskinner i rustfritt stål for høy nøyaktighet, god slitestyrke og lang brukstid. Vekt kun 21 kg. I tillegg lett å trille med seg da den har to hjul. Bordet kan brukes som det er rett på gulvet eller på et bord.

Benstativ "Legs kit" er tilleggsutstyr.

SIGMA COMBIFLEX 1200 MM



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
169058	Sigma Combiflex "Legs kit"	1	60006943

Sigma Combiflex Sammenleggbare ben som raskt monteres opp til et praktisk arbeidsbord. Settet har seks ben, der to kan trekkes ut til hver side for å gi en større flate og bedre støtte for store fliser.

SIGMA COMBIFLEX "LEGS KIT"



VARENR.	PRODUKT	ANT. I KART.	NOBB NR.
169059	Sigma Combiflex vannpumpe	1	60006944

Sigma Combiflex vannsett, et sett for å koble til vannkjøling med en justerbar vannstråle.

SIGMA COMBIFLEX VANNPUMPE



